AXELENT

Est 1990

# Altezza 2300 mm con pannelli

Il nostro Sistema di protezione X-Rail può essere utilizzato come protezione per i soppalchi. Il sistema è una modifica del nostro sistema X-Guard, di conseguenza può soddisfare due scopi contemporaneamente: protezione della macchina e protezione del soppalco.

X-Rail può essere utilizzato senza pannelli oppure con i pannelli X-Guard Classic: in rete, in policarbonato e in lamiera.

*Nota bene! Se non viene utilizzato nessun pannello tra I montanti, è obbligatorio utilizzare il corrimano, il corrente a livello del ginocchio e la piastra di protezione. Se, invece, viene utilizzato il pannello tra i montati, è obbligatorio solo il corrimano e la piastra di protezione.*

# Modelli

## Pannelli in rete 13 articoli

| ARTICOLI / DESCRIZIONE | | LARGHEZZA (MM) | ALTEZZA (MM) | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| | **W322-220025** | 250 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220040** | 400 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220050** | 500 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220060** | 600 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220070** | 700 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220080** | 800 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220090** | 900 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220100** | 1000 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220110** | 1100 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220120** | 1200 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220130** | 1300 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W322-220140** | 1400 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W322-220150** | 1500 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |

## Pannelli Policarbonato 6 articoli

| ARTICOLI / DESCRIZIONE | | LARGHEZZA (MM) | ALTEZZA (MM) | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| | **W348-220150** | 1500 | 2200 | |
| | **W348-220120** | 1200 | 2200 | |
| | **W348-220100** | 1000 | 2200 | |
| | **W348-220080** | 800 | 2200 | |
| | **W348-220040** | 400 | 2200 | |
| | **W348-220025** | 250 | 2200 | |

## Pannelli lamiera 5 articoli

| ARTICOLI / DESCRIZIONE | | LARGHEZZA (MM) | ALTEZZA (MM) | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| | **W349-220025** | 250 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W349-220040** | 400 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W349-220080** | 800 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W349-220100** | 1000 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |
| | **W349-220120** | 1200 | 2200 | Nero grafite (RAL 9011) |

## Montanti 50x50mm 1 articoli

| ARTICOLI / DESCRIZIONE | LARGHEZZA (MM) | ALTEZZA (MM) | COLORE |
|---|---|---|---|
| **P1170-230** | | 2300 | Giallo zinco (RAL 1018) |

# Prodotti correlati

ACCESSORI

**Corrimano**

Disponibile in due lunghezze 1000mm e 1500. Per ulteriori dimensioni, il corrimano dovrà essere tagliato a misura desiderata durante il montaggio. Le staffe per il posizionamento nei fori sono stan...

*7 articoli*

ACCESSORI

**Piastra di protezione**

La piastra di protezione è sempre inclusa in RAL 9011 (unica colorazione disponibile). Disponibile con lunghezza 1000mm e 1500mm. Per le altre lunghezze deve essere tagliato a misura al momento del...

*3 articoli*

ACCESSORI

**Set di spessori**

Set di spessori per la regolazione dell'altezza del palo X-Rail

*3 articoli*

ACCESSORI

**Tappo superiore**

Posizionare all'estremità del montante.

*2 articoli*