
Axelent Informazioni sul prodotto

» X-Guard® Catena portacavo flessibile per porte scorrevoli



Soluzione intelligente ed elegante per porte scorrevoli quando la porta mobile stessa deve essere collegata alla rete elettrica.

Per esempio a un interruttore con interblocco. Progettata specificamente per porte scorrevoli doppie bloccate al centro, con o senza guida superiore, in assenza di montante fisso a cui collegare i cavi. Sono stati creati diversi kit a seconda dell'altezza del sistema, del tipo di porta e delle dimensioni dell'apertura richiesta. Vedere l'elenco di tutte le combinazioni e il numero dell'articolo.

Disponibile per sistemi con altezza di 2000, 2300 e 2500 mm (prossimamente disponibili anche 2750 e 3055 mm).

Il limite del diametro del cavo è impostato su 8 mm.

Si noti che, in <u>assenza</u> di pannello continuo accanto alla porta, il kit determina una riduzione dell'apertura massima di almeno 182 mm.



Immagine del tipo di porta	N. articolo porta 50x50	N. articolo porta 70x70	N. articolo kit H2000 mm	N. articolo kit H2300 mm	N. articolo kit H2500 mm	Descrizione	Richiede il numero
4	D20-XXX100A	D40-XXX100A	T20-200-001	T20-230-001	T20-250-001	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, 0-1000 mm	1
4	D20-XXX140A	D40-XXX140A	T20-200-002	T20-230-002	T20-250-002	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, D3U1 1001-1400 mm	1
4	D20-XXX220A	D40-XXX220A	T20-200-004	T20-230-004	T20-250-004	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, guida in alluminio 1401-2200 mm	1
4	D20-XXX310A	D40-XXX310A	T20-200-005	T20-230-005	T20-250-005	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, guida in alluminio 2001-3100 mm	1
4	D20-XXX570A	D40-XXX570A	T20-200-006	T20-230-006	T20-250-006	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, guida in alluminio 3101-3600 mm	1
3	D22-XXX290A	D42-XXX290A	T20-200-001	T20-230-001	T20-250-001	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, 0-1400 mm	1
3	D22-XXX290A	D42-XXX290A	T20-200-003	T20-230-003	T20-250-003	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, guida in alluminio 1001-1500 mm	1
3	D22-XXX590A	D42-XXX590A	T20-200-004	T20-230-004	T20-250-004	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, guida in alluminio 1401-2200 mm	1
3	D22-XXX590A	D42-XXX590A	T20-200-005	T20-230-005	T20-250-005	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, guida in alluminio 2001-3100 mm	1
8	D23-XXX300	D43-XXX300	T20-200-001	T20-230-001	T20-250-001	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, 0-1400 mm	2
8	D23-XXX300	D43-XXX300	T20-200-007	T20-230-007	T20-250-007	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, guida in alluminio 2x1001-2x1500	1
9	D23-XXX450	D43-XXX450	T20-200-001	T20-230-001	T20-250-001	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, 0-1400 mm	3
9	D23-XXX450	D43-XXX450	T20-200-008	T20-230-008	T20-250-008	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, guida in alluminio 3x1001-3x1500 mm	1
	D24	D44	N/A	N/A	N/A		
10	D26-XXX090	D46-XXX090	T20-200-001	T20-230-001	T20-250-001	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, 0-1400 mm	1
10	D26-XXX140	D46-XXX140	T20-200-001	T20-230-001	T20-250-001	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, 0-1400 mm	1
6		D46-XXX290	T20-200-009	T20-230-009	T20-250-009	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, guida mobile in alluminio	1
11	D27-XXX180	D27-XXX180	T20-200-001	T20-230-001	T20-250-001	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, 0-1400 mm	1
11	D27-XXX280	D27-XXX280	T20-200-001	T20-230-001	T20-250-001	Kit catena portacavo 8 mm, porta scorrevole H=2X00 mm, 0-1400 mm	1

